

**AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PARANÁ RURAL
SUBPROGRAMA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO
SOLO - 1ª. FASE
VOLUME VII**

**TABELAS COM INFORMAÇÕES SOBRE AS
CARACTERÍSTICAS DOS FAMILIARES DOS
PRODUTORES PESQUISADOS**

**CONVÊNIO
SECRETARIA DO ESTADO DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO**

**CURITIBA
ABRIL/1990**

IS9a Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - Fundação Edison Vieira.
Avaliação de impacto do Paraná Rural: Subprograma de Manejo e Conservação do Solo - 1ª fase / Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - Fundação Edison Vieira. - Curitiba, 1990.
7v. em 10
Convênio IPARDES, SEAB

1. Manejo do solo - Paraná 2. Conservação do solo-Paraná I. Título II. Programa de Desenvolvimento Rural do Paraná. Subprograma de Manejo e Conservação do solo

CDU 631.4(816.2)

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

FRANCISCO DE B. B. MAGALHÃES FILHO - Secretário

HEITOR WALLACE DE MELLO E SILVA - DIRETOR GERAL

IPARDES - FUNDAÇÃO ÉDISON VIEIRA

DOMINGOS GUSMÃO VAN ERVEN - Diretor-Presidente

NEI CELSO FATUCH - Secretário Geral

MARIA CRISTINA COLNAGHI - Coordenadora de Pesquisa

MARCO ANTONIO PINHEIRO - Coordenador do Centro Estadual de Estatística

MARIA CHRISTINA KLOSS - Coordenadora do Centro de Treinamento para o Desenvolvimento

EQUIPE TÉCNICA

Vanessa Fleischfresser (socióloga) - Coordenadora do Projeto

Jorge Sebastião De Bem (sociólogo, coordenador adjunto), Maria José Navarro Alves (socióloga), Ivo Barreto Melão (agrônomo), Elyane Neme Alves (socióloga), Roosevelt Brasil Queiroz (agrônomo), Claudia Pereira da Silva (acadêmica de agronomia)

EQUIPE DE APOIO TÉCNICO

CÁLCULO DA AMOSTRA

Hudson Prestes dos Santos (estatístico)

SISTEMAS E MÉTODOS

Emílio Carlos Boschilia (economista)

PROCESSAMENTO

Debora R. C. Guimarães (analista de sistemas), Ewerson Villas Boas (analista de sistemas),

Sachiko Lira

(analista de sistemas)

PRODUÇÃO DE DADOS

Mauro Barbosa da Silva (responsável), Carlos Roberto Muniz, João Carlos P. Franco, Miguel Scaramella Jr.

AUXILIARES DE PROCESSAMENTO

Lademir Boareto, Luiza Eva Gouveia, Marcos Ostrowiski, Paulo Ziglioli, Roberto Cesário

A equipe de tabuladores e revisores foi composta por cerca de 25 pessoas.

PROCESSAMENTO DE TEXTO

Sandra Maria Ofenboeck, Léia Rachel Castellar, Maria Laura Zocolotti

REVISÃO E CONFERÊNCIA

Maria Cristina Ferreira

NORMALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Maria Dirce M. de Souza

SUMÁRIO

VOLUME I

LISTA DAS TABELAS COM AS INFORMAÇÕES DA PESQUISA DE
CAMPO

VOLUME II

LISTA DE MAPAS.....	vi
LISTA DE TABELAS.....	vii
APRESENTAÇÃO.....	x
1 PARANÁ RURAL, SUBPROGRAMA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO: RESUMO.....	1
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	23
2.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PRINCIPAIS CLASSES DE SOLO DO PARANÁ.....	28
2.2 PROCESSO DE AMOSTRAGEM.....	59
2.3 FORMULÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO.....	74
2.4 PESQUISA DE CAMPO.....	101
2.5 PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DAS INFORMAÇÕES.....	102
2.6 PLANO TABULAR.....	104
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	108

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS TABULADOS DA PESQUISA
DE CAMPO

VOLUME III

TABELAS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO
DOS PRODUTORES PESQUISADOS

VOLUME IV, TOMOS 1, 2 e 3

TABELAS COM INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO E CONSERVAÇÃO
DO SOLO ENTRE OS PRODUTORES PESQUISADOS

VOLUME V

TABELAS COM INFORMAÇÕES SOBRE A INFRA-ESTRUTURA DE PRO-
DUÇÃO ENTRE OS PRODUTORES PESQUISADOS

VOLUME VI, TOMOS 1 e 2

TABELA COM INFORMAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO E COMERCIALIZA-
ÇÃO ENTRE OS PRODUTORES PESQUISADOS

VOLUME VII

TABELA COM INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DOS FA-
MILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS

TABELA BCF 1.1 - NUMERO DE FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR FAIXA ETARIA,
SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

(EM No.)

ESTRATOS DE AREA (ha)	ATE 9 ANOS	10 A 14 ANOS	15 A 19 ANOS	20 A 24 ANOS	25 A 29 ANOS	30 A 39 ANOS	40 A 49 ANOS	MAIS DE 50 ANOS	NAO INFORMARAM
0 - 10	39	33	38	27	35	42	23	23	0
10 - 20	85	68	63	70	58	82	41	45	0
20 - 50	77	55	78	102	66	71	49	47	1
50 - 100	12	17	21	20	12	15	10	9	0
100 - 200	0	0	0	3	4	2	1	1	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	213	173	200	222	175	212	124	125	1

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 1 2 - NUMERO DE FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR FAIXA ETARIA,
SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAMBISSOLOS,
LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

(EM No.)

ESTRATOS DE AREA (ha)	ATE 9 ANOS	10 A 14 ANOS	15 A 19 ANOS	20 A 24 ANOS	25 A 29 ANOS	30 A 39 ANOS	40 A 49 ANOS	MAIS DE 50 ANOS	NAO INFORMARAM
0 - 10	44	31	26	11	14	13	12	5	0
10 - 20	68	45	42	36	22	35	22	22	0
20 - 50	50	43	50	40	37	40	24	20	0
50 - 100	3	4	6	3	5	2	2	3	0
100 - 200	3	2	0	2	1	1	0	1	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	0	1	0	0	0	0	0	1	0
TOTAL	168	126	124	92	79	91	60	52	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 1.3 - NUMERO DE FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR FAIXA ETARIA,
SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

(EM No.)

ESTRATOS DE AREA (ha)	ATE 9 ANOS	10 A 14 ANOS	15 A 19 ANOS	20 A 24 ANOS	25 A 29 ANOS	30 A 39 ANOS	40 A 49 ANOS	MAIS DE 50 ANOS	NAO INFORMARAM
0 - 10	6	5	5	3	2	3	1	1	0
10 - 20	9	4	5	0	1	5	2	1	0
20 - 50	33	16	17	9	13	16	4	10	0
50 - 100	7	8	11	10	5	2	6	4	0
100 - 200	0	0	1	0	0	1	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	55	33	39	22	21	27	13	16	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 1.4 - NUMERO DE FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR FAIXA ETARIA,
SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

(EM No)

ESTRATOS DE AREA (ha)	ATE 9 ANOS	10 A 14 ANOS	15 A 19 ANOS	20 A 24 ANOS	25 A 29 ANOS	30 A 39 ANOS	40 A 49 ANOS	MAIS DE 50 ANOS	NAO INFORMARAM
0 - 10	15	13	19	21	6	14	11	11	1
10 - 20	30	16	31	36	19	22	17	15	0
20 - 50	28	27	29	25	26	26	25	21	1
50 - 100	11	6	8	16	12	16	7	12	0
100 - 200	0	1	1	4	5	5	5	1	0
200 - 500	1	1	1	1	2	5	0	1	0
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	85	64	89	103	70	88	65	61	2

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 1 5 - NUMERO DE FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR FAIXA ETARIA,
SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

(EM No)

ESTRATOS DE AREA (ha)	ATE 9 ANOS	10 A 14 ANOS	15 A 19 ANOS	20 A 24 ANOS	25 A 29 ANOS	30 A 39 ANOS	40 A 49 ANOS	MAIS DE 50 ANOS	NAO INFORMARAM
0 - 10	10	8	5	3	0	1	1	1	0
10 - 20	15	6	5	4	3	2	4	0	0
20 - 50	17	11	9	4	7	11	2	3	0
50 - 100	0	5	2	1	0	0	1	1	0
100 - 200	1	2	0	0	0	1	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	43	32	21	12	10	15	8	5	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 1.6 - NUMERO DE FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR FAIXA ETARIA,
SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

(EM No.)

ESTRATOS DE AREA (ha)	ATE 9 ANOS	10 A 14 ANOS	15 A 19 ANOS	20 A 24 ANOS	25 A 29 ANOS	30 A 39 ANOS	40 A 49 ANOS	MAIS DE 50 ANOS	NAO INFORMARAM
0 - 10	97	78	70	54	27	46	27	27	0
10 - 20	67	49	50	25	18	25	21	10	0
20 - 50	68	60	58	45	25	40	26	27	0
50 - 100	7	7	5	4	2	3	3	1	0
100 - 200	0	4	2	3	3	8	0	2	0
200 - 500	5	2	2	4	0	1	1	1	0
500 - 920	1	0	2	0	0	0	1	0	0
TOTAL	245	200	189	135	75	123	79	68	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 2.1 - SITUACAO OCUPACIONAL DOS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR CONDICAO DE TRABALHO E FAIXA ETARIA, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

EM No.

ESTRATOS DE AREA (ha)	SOMENTE TRABALHA NA UNIDADE			SOMENTE TRABALHA FORA, NA ZONA RURAL			SOMENTE TRABALHA FORA, NA ZONA URBANA			PARCIALMENTE FORA E NA UNIDADE			NAO TRABALHA ATUALMENTE		
	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS
	0 - 10	0	14	47	0	1	11	0	0	35	0	2	16	0	0
10 - 20	0	31	81	0	0	19	0	1	29	0	6	44	0	2	22
20 - 50	0	15	101	0	1	32	0	0	49	0	1	30	0	6	36
50 - 100	0	6	27	0	0	4	0	0	5	0	1	7	0	1	6
100 - 200	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0	66	257	0	2	68	0	1	118	0	10	100	0	9	71

CONTINUA

CONTINUACAO DO SOLO 1

EM No.

ESTRATOS DE AREA (ha)	TRABALHA NA UNIDADE E NO LAR			NUNCA TRABALHOU			SOMENTE TRABALHA NO LAR			NAO INFORMARAM		
	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS
	0 - 10	0	8	31	25	19	1	0	2	39	0	1
10 - 20	0	15	95	47	45	2	0	6	66	0	0	1
20 - 50	0	6	68	43	45	7	0	15	90	0	0	0
50 - 100	0	2	13	6	8	2	0	5	23	0	0	0
100 - 200	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0	31	211	121	117	12	0	28	218	0	1	3

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 2.2 - SITUACAO OCUPACIONAL DOS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR CONDICAO DE TRABALHO E FAIXA ETARIA, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAMBISSOLOS, LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

EM No.

ESTRATOS DE AREA (ha)	SOMENTE TRABALHA NA UNIDADE			SOMENTE TRABALHA FORA, NA ZONA RURAL			SOMENTE TRABALHA FORA, NA ZONA URBANA			PARCIALMENTE FORA E NA UNIDADE			NAO TRABALHA ATUALMENTE		
	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS
	0 - 10	0	15	19	0	0	5	0	0	2	0	4	11	0	1
10 - 20	0	21	55	0	1	8	0	0	7	0	1	17	0	5	9
20 - 50	0	14	61	0	0	7	0	0	21	0	1	15	0	3	11
50 - 100	0	3	10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
100 - 200	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	54	148	0	1	20	0	0	31	0	6	44	0	10	22

CONTINUA

CONTINUACAO DO SOLO 2

EM No.

ESTRATOS DE AREA (ha)	TRABALHA NA UNIDADE E NO LAR			NUNCA TRABALHOU			SOMENTE TRABALHA NO LAR			NAO INFORMARAM		
	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS
	0 - 10	0	5	36	27	22	0	0	1	7	0	0
10 - 20	0	11	67	39	31	2	0	4	13	0	0	0
20 - 50	0	18	63	35	17	2	0	5	31	0	0	0
50 - 100	0	1	4	2	1	0	0	0	5	0	0	0
100 - 200	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL	0	35	170	106	71	4	0	11	58	0	0	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 2.3 - SITUACAO OCUPACIONAL DOS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR CONDICAO DE TRABALHO E FAIXA ETARIA, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

EM No.

ESTRATOS DE AREA (ha)	SOMENTE TRABALHA NA UNIDADE			SOMENTE TRABALHA FORA, NA ZONA RURAL			SOMENTE TRABALHA FORA, NA ZONA URBANA			PARCIALMENTE FORA E NA UNIDADE			NAO TRABALHA ATUALMENTE		
	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS
	0 - 10	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	1	7	0	2
10 - 20	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	1	3	0	0	0
20 - 50	0	8	22	0	0	0	0	3	17	0	2	3	0	0	1
50 - 100	0	5	21	0	0	0	0	0	4	0	4	10	0	0	0
100 - 200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0	15	49	0	0	0	0	3	27	0	8	23	0	2	1

CONTINUA

CONTINUACAO DO SOLO 3

EM No.

ESTRATOS DE AREA (ha)	TRABALHA NA UNIDADE E NO LAR			NUNCA TRABALHOU			SOMENTE TRABALHA NO LAR			NAO INFORMARAM		
	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS
	0 - 10	0	0	3	3	3	0	0	0	1	0	0
10 - 20	0	0	0	7	5	0	0	0	4	0	0	0
20 - 50	0	3	19	23	9	0	0	1	7	0	0	0
50 - 100	0	0	0	5	1	0	0	0	3	0	0	0
100 - 200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0	3	23	38	18	0	0	1	15	0	0	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 2.4 - SITUACAO OCUPACIONAL DOS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR CONDICAO DE TRABALHO E FAIXA ETARIA, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

EM No.

ESTRATOS DE AREA (ha)	SOMENTE TRABALHA NA UNIDADE			SOMENTE TRABALHA FORA, NA ZONA RURAL			SOMENTE TRABALHA FORA, NA ZONA URBANA			PARCIALMENTE FORA E NA UNIDADE			NAO TRABALHA ATUALMENTE		
	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS
	0 - 10	0	5	17	0	0	5	0	1	10	0	5	22	0	1
10 - 20	1	5	40	0	0	4	0	0	20	0	3	27	0	2	5
20 - 50	0	10	43	0	0	1	0	0	16	0	1	26	0	2	5
50 - 100	0	3	21	0	0	3	0	0	5	0	0	18	0	1	3
100 - 200	0	0	5	0	0	0	0	0	9	0	0	3	0	0	1
200 - 500	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	23	127	0	0	13	0	1	64	0	9	96	0	6	17

CONTINUA

CONTINUACAO DO SOLO 4

EM No.

ESTRATOS DE AREA (ha)	TRABALHA NA UNIDADE E NO LAR			NUNCA TRABALHOU			SOMENTE TRABALHA NO LAR			NAO INFORMARAM		
	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS
	0 - 10	0	1	11	9	5	0	0	1	15	0	0
10 - 20	0	3	23	19	12	1	0	1	20	0	0	0
20 - 50	0	3	28	16	21	1	0	2	32	0	0	0
50 - 100	0	0	5	5	6	0	0	2	16	0	0	0
100 - 200	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
200 - 500	0	0	0	1	1	0	0	0	4	0	0	0
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0	7	67	50	46	2	0	6	90	0	0	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 2.5 - SITUACAO OCUPACIONAL DOS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR CONDICAO DE TRABALHO E FAIXA ETARIA, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

EM No.

ESTRATOS DE AREA (ha)	SOMENTE TRABALHA NA UNIDADE			SOMENTE TRABALHA FORA, NA ZONA RURAL			SOMENTE TRABALHA FORA, NA ZONA URBANA			PARCIALMENTE FORA E NA UNIDADE			NAO TRABALHA ATUALMENTE		
	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS
	0 - 10	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10 - 20	0	2	7	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0
20 - 50	0	7	10	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	2
50 - 100	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
100 - 200	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0	17	20	0	0	0	0	0	2	0	4	13	0	0	2

CONTINUA

CONTINUACAO DO SOLO 5

EM No.

ESTRATOS DE AREA (ha)	TRABALHA NA UNIDADE E NO LAR			NUNCA TRABALHOU			SOMENTE TRABALHA NO LAR			NAO INFORMARAM		
	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS
	0 - 10	0	5	10	5	4	0	0	0	0	0	0
10 - 20	0	0	0	10	6	0	0	2	6	0	0	0
20 - 50	0	4	12	9	6	0	1	1	5	0	0	0
50 - 100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
100 - 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0	9	22	24	17	1	1	3	11	0	0	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 2.6 - SITUACAO OCUPACIONAL DOS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR CONDICAO DE TRABALHO E FAIXA ETARIA, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

EM No.

ESTRATOS DE AREA (ha)	SOMENTE TRABALHA NA UNIDADE			SOMENTE TRABALHA FO- RA, NA ZONA RURAL			SOMENTE TRABALHA FO- RA, NA ZONA URBANA			PARCIALMENTE FORA E NA UNIDADE			NAO TRABALHA ATUALMENTE		
	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS
	0 - 10	0	26	67	0	0	5	0	1	25	0	10	40	0	4
10 - 20	0	31	58	0	0	6	0	1	11	0	0	15	0	0	3
20 - 50	0	36	86	0	0	17	0	0	34	0	2	12	0	4	6
50 - 100	0	2	7	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0
100 - 200	0	3	9	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0
200 - 500	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
500 - 920	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	100	233	0	0	28	0	2	73	0	12	79	0	8	15

CONTINUA

CONTINUACAO DO SOLO 6

EM No.

ESTRATOS DE AREA (ha)	TRABALHA NA UNI- DADE E NO LAR			NUNCA TRABALHOU			SOMENTE TRABALHA NO LAR			NAO INFORMARAM		
	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS	MENOS DE 7 ANOS	7 A 14 ANOS	MAIS DE 14 ANOS
	0 - 10	1	15	77	63	44	1	0	10	30	0	1
10 - 20	0	8	42	43	22	1	0	11	13	0	0	0
20 - 50	0	5	46	38	32	0	0	11	20	0	0	0
50 - 100	0	0	0	6	6	0	0	0	3	0	0	0
100 - 200	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0
200 - 500	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0
500 - 920	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	28	167	153	108	5	0	32	69	0	1	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 3.1 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 7 A 14 ANOS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXD E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

ESTRATOS DE AREA (ha)	7 A 14 ANOS					(EM No.)	
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR			
				DEFINITIVAMENTE	TEMPORARIAMENTE		
0 - 10	47	1	40	5	1		
10 - 20	106	5	90	5	6		
20 - 50	89	0	83	6	0		
50 - 100	23	0	20	3	0		
100 - 200	0	0	0	0	0		
200 - 500	-	-	-	-	-		
500 - 920	-	-	-	-	-		
TOTAL	265	6	233	19	7		

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 3.2 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 7 A 14 ANOS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAMBISSOLOS, LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

ESTRATOS DE AREA (ha)	7 A 14 ANOS					(EM No.)
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDO	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR		
				DEFINITIVAMENTE	TEMPORARIAMENTE	
0 - 10	48	0	41	6		1
10 - 20	74	2	70	2		0
20 - 50	58	1	48	9		0
50 - 100	5	0	5	0		0
100 - 200	2	0	2	0		0
200 - 500	-	-	-	-		-
500 - 920	1	0	0	0		1
TOTAL	188	3	166	17		2

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 3.3 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 7 A 14 ANOS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

ESTRATOS DE AREA (ha)	7 A 14 ANOS					(EM No.)	
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR			
				DEFINITIVAMENTE	TEMPORARIAMENTE		
0 - 10	8	0	5	3	0	0	
10 - 20	6	1	5	0	0	0	
20 - 50	26	3	18	4	1	0	
50 - 100	10	0	3	7	0	0	
100 - 200	0	0	0	0	0	0	
200 - 500	-	-	-	-	-	-	
500 - 920	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	50	4	31	14	1	0	

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 3.4 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 7 A 14 ANOS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

ESTRATOS DE AREA (ha)	7 A 14 ANOS (EM No.)				
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDO	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR	
				DEFINITIVAMENTE	TEMPORARIAMENTE
0 - 10	19	0	19	0	0
10 - 20	26	0	23	2	1
20 - 50	39	0	37	1	1
50 - 100	12	0	12	0	0
100 - 200	1	0	1	0	0
200 - 500	1	0	1	0	0
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	98	0	93	3	2

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 3.5 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 7 A 14 ANOS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

ESTRATOS DE AREA (ha)	7 A 14 ANOS					(EM No.)	
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR			
				DEFINITIVAMENTE	TEMPORARIAMENTE		
0 - 10	13	1	9	3		0	
10 - 20	11	0	8	3		0	
20 - 50	18	1	15	2		0	
50 - 100	5	0	4	1		0	
100 - 200	3	0	3	0		0	
200 - 500	-	-	-	-		-	
500 - 920	-	-	-	-		-	
TOTAL	50	2	39	9		0	

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 3.6 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 7 A 14 ANOS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

ESTRATOS DE AREA (ha)	7 A 14 ANOS (EM No.)				
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDO	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR	
				DEFINITIVAMENTE	TEMPORARIAMENTE
0 - 10	111	2	89	18	2
10 - 20	73	1	53	13	6
20 - 50	90	2	65	19	4
50 - 100	8	0	7	1	0
100 - 200	4	0	2	0	2
200 - 500	4	0	1	3	0
500 - 920	1	0	1	0	0
TOTAL	291	5	218	54	14

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 4.1 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 15 A 20 ANOS E MAIS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

ESTRATOS DE AREA (ha)	15 A 20 ANOS (EM No.)																
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	1o. GRAU				2o. GRAU				SUPERIOR						
			INCOMPLETO		COMPLETO		INCOMPLETO		COMPLETO		INCOMPLETO						
			PAROU DE ESTUDAR	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR	ESTUDA					
		Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente
0 - 10	45	1	8	3	14	2	1	6	4	0	1	0	2	2	1	0	0
10 - 20	78	2	9	9	16	5	4	10	15	0	1	0	4	1	2	0	0
20 - 50	98	0	18	3	10	3	4	16	23	2	5	2	7	2	3	0	0
50 - 100	23	0	0	0	3	1	3	3	12	0	0	1	0	0	0	0	0
100 - 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	244	3	35	15	43	11	12	35	54	2	7	3	13	5	6	0	0

FONTE: IPARDES/ENATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 4.2 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 15 A 20 ANOS E MAIS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAMBISSOLOS, LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

ESTRATOS DE AREA (ha)	15 A 20 ANOS (EM No.)																
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	1o. GRAU				2o. GRAU				SUPERIOR						
			INCOMPLETO		COMPLETO		INCOMPLETO		COMPLETO		INCOMPLETO						
			PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE					
0 - 10	28	1	6	0	15	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 20	49	0	10	3	18	1	0	10	5	1	0	1	0	0	0	0	0
20 - 50	61	1	10	0	15	3	2	18	7	0	1	1	0	3	0	0	0
50 - 100	7	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
100 - 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	145	2	27	3	51	5	3	32	13	1	2	2	0	3	0	0	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 4.3 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 15 A 20 ANOS E MAIS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

ESTRATOS DE AREA (ha)	15 A 20 ANOS (EM No.)																	
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	1o. GRAU						2o. GRAU						SUPERIOR			
			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO			
			PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	TEMPORARIAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	TEMPORARIAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	TEMPORARIAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	TEMPORARIAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE		
0 - 10	5	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 20	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - 50	17	0	0	0	10	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - 100	13	0	0	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
100 - 200	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	41	0	1	0	26	3	2	5	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 4.4 - INFORMAÇÕES SOBRE O NÍVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETÁRIA DE 15 A 20 ANOS E MAIS, SEGUNDO ESTRATOS DE ÁREA, NO PARANÁ - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

ESTRATOS DE ÁREA (ha)	15 A 20 ANOS (EM No.)																
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	1o. GRAU				2o. GRAU				SUPERIOR						
			INCOMPLETO		COMPLETO		INCOMPLETO		COMPLETO		INCOMPLETO						
			PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE					
0 - 10	24	0	6	2	6	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 20	37	0	6	1	7	0	2	9	11	0	0	0	0	1	0	0	0
20 - 50	31	0	2	1	4	2	1	3	11	1	2	1	1	2	0	0	0
50 - 100	10	0	0	1	2	1	1	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0
100 - 200	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
200 - 500	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	106	0	14	5	19	3	4	15	33	1	2	2	1	3	4	0	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 4.5 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 15 A 20 ANOS E MAIS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

ESTRATOS DE AREA (ha)	15 A 20 ANOS (EM No.)																
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	1o. GRAU				2o. GRAU				SUPERIOR						
			INCOMPLETO		COMPLETO		INCOMPLETO		COMPLETO		INCOMPLETO						
			PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE	PAROU DE ESTUDAR	DEFINITIVAMENTE					
0 - 10	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 20	7	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - 50	10	0	3	0	2	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - 100	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
100 - 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	26	0	3	0	14	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0

FONTE: IPARDES/ENATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 4.6 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 15 A 20 ANOS E MAIS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

ESTRATOS DE AREA (ha)	15 A 20 ANOS (EM No.)																
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	1o. GRAU				2o. GRAU				SUPERIOR						
			INCOMPLETO		COMPLETO		INCOMPLETO		COMPLETO		INCOMPLETO						
			PAROU DE ESTUDAR	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR	ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR	ESTUDA					
		Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente		
0 - 10	84	2	4	2	30	2	0	31	9	0	2	0	1	1	0	0	0
10 - 20	58	0	2	2	28	3	2	15	5	0	1	0	0	0	0	0	0
20 - 50	68	3	13	1	22	0	2	16	5	1	2	1	1	1	0	0	0
50 - 100	8	0	0	0	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
100 - 200	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 - 920	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	226	5	19	5	83	5	4	71	23	1	5	1	2	2	0	0	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 5.1 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 21 ANOS E MAIS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

		21 ANOS E MAIS																		(EM No.)
ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE INFOR- MANTES	NUNCA ESTUDOU	1o. GRAU						2o. GRAU						SUPERIOR					
			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO			COMPLETO		
			PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente
0 - 10	143	8	6	1	77	2	0	26	3	0	5	1	0	11	1	0	0	0	0	2
10 - 20	281	19	5	5	146	0	3	64	8	0	7	1	1	13	3	0	0	0	1	5
20 - 50	315	14	2	2	146	1	4	58	4	1	9	3	5	39	10	2	2	1	1	11
50 - 100	64	3	0	0	39	0	0	14	0	0	2	0	0	2	3	0	0	0	0	1
100 - 200	11	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	2
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	814	45	13	8	409	3	7	165	15	1	23	5	6	68	18	2	2	1	2	21

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 5.2 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 21 ANOS E MAIS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CANBISSOLOS, LITOLICOS, OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

		21 ANOS E MAIS																		(EM No.)
ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	1o. GRAU						2o. GRAU						SUPERIOR					
			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO			COMPLETO		
			PAROU DE ESTUDAR		ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR		ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR		ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR		ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR		ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR		ESTUDA
			Tempora-riamente	Defini-tivamente	Tempora-riamente	Defini-tivamente	Tempora-riamente	Defini-tivamente	Tempora-riamente	Defini-tivamente	Tempora-riamente	Defini-tivamente	Tempora-riamente	Defini-tivamente	Tempora-riamente	Defini-tivamente	Tempora-riamente	Defini-tivamente		
0 - 10	53	2	0	0	39	1	0	5	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
10 - 20	129	9	2	0	92	1	0	16	1	1	2	0	1	2	1	0	0	0	0	1
20 - 50	149	5	2	0	88	0	1	19	1	0	10	0	2	11	3	0	1	0	4	2
50 - 100	14	1	0	0	7	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
100 - 200	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	351	17	4	0	231	2	1	41	5	1	14	0	3	20	4	0	1	0	4	3

FONTE: IPARDES/ENATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 5.3 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 21 ANOS E MAIS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

ESTRATOS DE AREA (ha)	21 ANOS E MAIS (EM No.)																			
	TOTAL DE INFORMATANTES	NUNCA ESTUDOU	1o. GRAU						2o. GRAU						SUPERIOR					
			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO			COMPLETO		
			PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente
0 - 10	10	0	0	0	8	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 20	9	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
20 - 50	52	3	1	0	31	0	0	11	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0
50 - 100	25	1	0	0	21	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 - 200	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	97	4	1	0	67	0	0	17	0	0	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 5.4 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 21 ANOS E MAIS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

		21 ANOS E MAIS																		(EM No.)
ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	1o. GRAU						2o. GRAU						SUPERIOR					
			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO			COMPLETO		
			PAROU DE ESTUDAR		ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR		ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR		ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR		ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR		ESTUDA	PAROU DE ESTUDAR		ESTUDA
			Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente	Temporariamente	Definitivamente		
0 - 10	58	7	2	0	26	1	0	13	3	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0
10 - 20	103	10	0	0	43	0	1	15	0	0	1	0	5	16	2	0	0	0	0	10
20 - 50	121	5	1	0	56	0	0	26	0	0	13	0	2	9	2	0	0	2	0	5
50 - 100	61	1	0	0	25	0	2	14	0	0	4	0	1	9	0	0	1	1	1	2
100 - 200	18	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0	2	6
200 - 500	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	1	0	2
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	370	23	3	0	154	1	3	68	3	0	22	1	10	42	5	1	2	4	3	25

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 5.5 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 21 ANOS E MAIS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

ESTRATOS DE AREA (ha)	21 ANOS E MAIS (EM No.)																			
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	1o. GRAU						2o. GRAU						SUPERIOR					
			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO		COMPLETO			
			PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente			
0 - 10	5	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 20	11	1	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20 - 50	26	1	0	0	18	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - 100	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 - 200	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	45	2	1	0	32	1	0	7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 5.6 - INFORMACOES SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, PARA A FAIXA ETARIA DE 21 ANOS E MAIS, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLD 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

ESTRATOS DE AREA (ha)	21 ANOS E MAIS (EM No.)																			
	TOTAL DE INFORMANTES	NUNCA ESTUDOU	1o. GRAU						2o. GRAU						SUPERIOR					
			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO			COMPLETO			INCOMPLETO		COMPLETO			
			PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente	PAROU DE ESTUDAR	Tempora-riamente	Defini-tivamente			
0 - 10	167	7	3	0	108	1	1	36	1	0	3	0	0	4	1	0	1	0	0	1
10 - 20	91	4	0	0	56	0	0	27	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
20 - 50	153	4	3	0	93	1	0	35	2	0	3	0	0	8	0	1	0	0	0	3
50 - 100	10	1	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
100 - 200	15	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
200 - 500	6	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 - 920	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	443	18	6	0	271	2	1	108	3	0	7	0	0	15	1	1	2	1	1	6

FONTE: IPARDES/ENATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 6.1 - RESIDENCIAS DAS FAMILIAS DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR LOCALIZACAO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

ESTRATOS DE AREA (ha)	NUMERO DE PRODUTORES PESQUISADOS	LOCAL DE RESIDENCIA (EM No. DE OCORRENCIAS)				
		NA UNIDADE PESQUISADA	EM OUTRA UNIDADE NA AREA RURAL	NA SEDE DO MUNICIPIO	EM VILA OU DISTRITO	OUTROS
0 - 10	62	44	6	6	3	3
10 - 20	109	83	7	16	3	0
20 - 50	103	71	5	20	6	1
50 - 100	22	14	0	6	1	1
100 - 200	2	1	0	1	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-
TOTAL	298	213	18	49	13	5

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 6.2 - RESIDENCIAS DAS FAMILIAS DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR LOCALIZACAO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAMBISSOLOS, LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

ESTRATOS DE AREA (ha)	NUMERO DE PRODUTORES PESQUISADOS	LOCAL DE RESIDENCIA					(EM No. DE OCORRENCIAS)	
		NA UNIDADE PESQUISADA	EM OUTRA UNIDADE NA AREA RURAL	NA SEDE DO MUNICIPIO	EM VILA OU DISTRITO	OUTROS		
0 - 10	36	36	0	0	0	0	0	
10 - 20	66	57	4	3	2	0	0	
20 - 50	63	53	6	3	0	1	0	
50 - 100	7	7	0	0	0	0	0	
100 - 200	2	1	1	0	0	0	0	
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	
500 - 920	1	1	0	0	0	0	0	
TOTAL	175	155	11	6	2	1		

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 6.3 - RESIDENCIAS DAS FAMILIAS DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR LOCALIZACAO, SEGUNDO
 ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

ESTRATOS DE AREA (ha)	NUMERO DE PRODUTORES PESQUISADOS	LOCAL DE RESIDENCIA					(EM No. DE OCORRENCIAS)	
		NA UNIDADE PESQUISADA	EM OUTRA UNIDADE NA AREA RURAL	NA SEDE DO MUNICIPIO	EM VILA OUI DISTRITO	OUTROS		
0 - 10	6	5	0	0	1	0		
10 - 20	6	6	0	0	0	0		
20 - 50	23	19	1	0	0	3		
50 - 100	9	8	0	0	0	1		
100 - 200	1	1	0	0	0	0		
200 - 500	-	-	-	-	-	-		
500 - 920	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	45	39	1	0	1	4		

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 6.4 - RESIDENCIAS DAS FAMILIAS DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR LOCALIZACAO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

ESTRATOS DE AREA (ha)	NUMERO DE PRODUTORES PESQUISADOS	LOCAL DE RESIDENCIA					(EM No. DE OCORRENCIAS)	
		NA UNIDADE PESQUISADA	EM OUTRA UNIDADE NA AREA RURAL	NA SEDE DO MUNICIPIO	EM VILA OU DISTRITO	OUTROS		
0 - 10	27	23	1	3	0	0		
10 - 20	42	31	0	7	4	0		
20 - 50	45	34	1	7	2	1		
50 - 100	17	12	0	5	0	0		
100 - 200	5	5	0	0	0	0		
200 - 500	2	0	0	2	0	0		
500 - 920	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	138	105	2	24	6	1		

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 6.5 - RESIDENCIAS DAS FAMILIAS DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR LOCALIZACAO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989.

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

ESTRATOS DE AREA (ha)	NUMERO DE PRODUTORES PESQUISADOS	LOCAL DE RESIDENCIA (EM No. DE OCORRENCIAS)				
		NA UNIDADE PESQUISADA	EM OUTRA UNIDADE NA AREA RURAL	NA SEDE DO MUNICIPIO	EM VILA OU DISTRITO	OUTROS
0 - 10	4	4	0	0	0	0
10 - 20	11	8	1	2	0	0
20 - 50	15	13	1	1	0	0
50 - 100	3	3	0	0	0	0
100 - 200	1	1	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-
TOTAL	34	29	2	3	0	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 6.6 - RESIDENCIAS DAS FAMILIAS DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR LOCALIZACAO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

ESTRATOS DE AREA (ha)	NUMERO DE PRODUTORES PESQUISADOS	LOCAL DE RESIDENCIA				(EM No. DE OCORRENCIAS)	
		NA UNIDADE PESQUISADA	EM OUTRA UNIDADE NA AREA RURAL	NA SEDE DO MUNICIPIO	EM VILA OU DISTRITO	OUTROS	
0 - 10	91	83	6	1	1	0	
10 - 20	56	51	2	1	1	1	
20 - 50	67	62	0	4	0	1	
50 - 100	9	8	0	0	0	1	
100 - 200	3	2	0	1	0	0	
200 - 500	2	2	0	0	0	0	
500 - 920	1	0	0	1	0	0	
TOTAL	229	208	8	8	2	3	

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 7.1 - INFORMACOES SOBRE O NUMERO DE CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR NUMERO DE PRODUTORES, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

ESTRATOS DE AREA (ha)	No. DE PRODUTORES						TOTAL DE CASAS DO ESTRATO
	Pesquisados	Residem na Unidade Pesquisada	Dispoe de 1 Casa na Unidade	Dispoe de 2 Casas na Unidade	Dispoe de 3 Casas na Unidade	Dispoe de 4 Casas na Unidade	
0 - 10	62	44	46	3	1	1	61
10 - 20	109	83	63	23	8	0	133
20 - 50	103	71	51	20	12	3	141
50 - 100	22	14	5	10	5	1	48
100 - 200	2	1	0	1	1	0	5
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	298	213	165	57	27	5	388

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 7.2 - INFORMACOES SOBRE O NUMERO DE CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR NUMERO DE PRODUTORES, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAMBISSOLOS, LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

ESTRATOS DE AREA (ha)	No. DE PRODUTORES						TOTAL DE CASAS DO ESTRATO
	Pesquisados	Residem na Unidade Pesquisada	Dispoe de 1 Casa na Unidade	Dispoe de 2 Casas na Unidade	Dispoe de 3 Casas na Unidade	Dispoe de 4 Casas na Unidade	
0 - 10	36	36	34	2	0	0	38
10 - 20	66	57	56	8	2	0	78
20 - 50	63	53	39	17	2	3	92
50 - 100	7	7	3	2	1	1	14
100 - 200	2	1	2	0	0	0	2
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	1	1	0	1	0	0	2
TOTAL	175	155	134	30	5	4	226

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 7.3 - INFORMACOES SOBRE O NUMERO DE CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR NUMERO DE PRODUTORES, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

ESTRATOS DE AREA (ha)	No. DE PRODUTORES						TOTAL DE CASAS DO ESTRATO
	Pesquisados	Residem na Unidade Pesquisada	Dispoe de 1 Casa na Unidade	Dispoe de 2 Casas na Unidade	Dispoe de 3 Casas na Unidade	Dispoe de 4 Casas na Unidade	
0 - 10	6	5	5	0	0	0	5
10 - 20	6	6	5	1	0	0	7
20 - 50	23	19	16	6	0	0	28
50 - 100	9	8	6	3	0	0	12
100 - 200	1	1	1	0	0	0	1
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	45	39	33	10	0	0	53

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 7.4 - INFORMACOES SOBRE O NUMERO DE CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR NUMERO DE PRODUTORES, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

ESTRATOS DE AREA (ha)	No. DE PRODUTORES						TOTAL DE CASAS DO ESTRATO
	Pesquisados	Residem na Unidade Pesquisada	Dispoe de 1 Casa na Unidade	Dispoe de 2 Casas na Unidade	Dispoe de 3 Casas na Unidade	Dispoe de 4 Casas na Unidade	
0 - 10	27	23	18	6	2	0	36
10 - 20	42	31	28	10	1	1	55
20 - 50	45	34	16	18	6	5	93
50 - 100	17	12	3	4	5	5	51
100 - 200	5	5	0	1	1	3	20
200 - 500	2	0	0	0	0	2	12
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	138	105	65	39	15	16	267

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 7.5 - INFORMACOES SOBRE O NUMERO DE CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR NUMERO DE PRODUTORES, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

ESTRATOS DE AREA (ha)	No. DE PRODUTORES						TOTAL DE CASAS DO ESTRATO
	Pesquisados	Residem na	Dispoe de	Dispoe de	Dispoe de	Dispoe de	
		Unidade	1 Casa na	2 Casas na	3 Casas na	4 Casas na	
	Pesquisada	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	
0 - 10	4	4	3	1	0	0	5
10 - 20	11	8	8	1	0	0	10
20 - 50	15	13	12	1	1	0	17
50 - 100	3	3	3	0	0	0	3
100 - 200	1	1	1	0	0	0	1
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	34	29	27	3	1	0	36

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 7.6 - INFORMACOES SOBRE O NUMERO DE CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR NUMERO DE PRODUTORES, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

ESTRATOS DE AREA (ha)	No. DE PRODUTORES						TOTAL DE CASAS DO ESTRATO
	Pesquisados	Residem na Unidade Pesquisada	Dispoe de 1 Casa na Unidade	Dispoe de 2 Casas na Unidade	Dispoe de 3 Casas na Unidade	Dispoe de 4 Casas na Unidade	
0 - 10	91	83	66	11	2	2	102
10 - 20	56	51	47	6	1	0	62
20 - 50	67	62	42	11	6	4	100
50 - 100	9	8	8	0	1	0	11
100 - 200	3	2	2	0	0	1	6
200 - 500	2	2	0	1	0	1	6
500 - 920	1	0	1	0	0	0	1
TOTAL	229	208	166	29	10	8	288

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 8.1 INFORMACOES SOBRE O NUMERO DE CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

(EM No.)

ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE CASAS DO ESTRATO	TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE			
		Alvenaria	Madeira	Misto	Outros
0 - 10	61	6	51	4	0
10 - 20	133	21	104	8	0
20 - 50	141	20	116	5	0
50 - 100	48	8	40	0	0
100 - 200	5	0	5	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	388	55	316	17	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 8.2 - INFORMACOES SOBRE O NUMERO DE CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAM-BISSOLOS, LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES
(EM No.)

ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE CASAS DO ESTRATO	TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE			
		Alvenaria	Madeira	Misto	Outros
0 - 10	38	1	37	0	0
10 - 20	78	7	67	2	2
20 - 50	92	7	83	2	0
50 - 100	14	2	12	0	0
100 - 200	2	1	1	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-
500 - 920	2	0	2	0	0
TOTAL	226	18	202	4	2

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 8.3 - INFORMACOES SOBRE O NUMERO DE CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

(EM No.)

ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE CASAS DO ESTRATO	TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE			
		Alvenaria	Madeira	Misto	Outros
0 - 10	5	0	5	0	0
10 - 20	7	0	7	0	0
20 - 50	28	1	27	0	0
50 - 100	12	1	9	2	0
100 - 200	1	0	1	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	53	2	49	2	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 8.4 INFORMACOES SOBRE O NUMERO DE CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES
 PESQUISADAS, POR TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE, SEGUNDO
 ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

(EM No.)

ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE CASAS DO ESTRATO	TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE			
		Alvenaria	Madeira	Misto	Outros
0 - 10	36	5	31	0	0
10 - 20	55	5	50	0	0
20 - 50	93	11	81	1	0
50 - 100	51	6	45	0	0
100 - 200	20	3	17	0	0
200 - 500	12	0	12	0	0
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	267	30	236	1	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 8.5 - INFORMACOES SOBRE O NUMERO DE CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

(EM No.)

ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE CASAS DO ESTRATO	TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE			
		Alvenaria	Madeira	Misto	Outros
0 - 10	5	0	5	0	0
10 - 20	10	0	8	2	0
20 - 50	17	3	12	2	0
50 - 100	3	1	2	0	0
100 - 200	1	0	1	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	36	4	28	4	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 8.6 INFORMACOES SOBRE O NUMERO DE CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

(EM No.)

ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE CASAS DO ESTRATO	TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE			
		Alvenaria	Madeira	Misto	Outros
0 - 10	102	23	75	3	1
10 - 20	62	6	53	2	1
20 - 50	100	16	82	2	0
50 - 100	11	2	9	0	0
100 - 200	6	0	6	0	0
200 - 500	6	0	6	0	0
500 - 920	1	0	1	0	0
TOTAL	288	47	232	7	2

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 9.1 - INFORMACOES SOBRE AS AREAS MEDIAS DAS CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR ESTADO DE CONSERVACAO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE AREA MEDIA		ESTADO DE CONSERVACAO					(EM No. DE OCORRENCIAS)	
	CASAS NO ESTRATO (EM No.)	DAS CASAS* (EM m2)	Excelente	Bom	Regular	Razoavel	Pessimo	Nao Declarado	
0 - 10	61	65	7	24	21	7	2	0	
10 - 20	133	71	19	73	29	5	7	0	
20 - 50	141	88	14	70	34	13	9	1	
50 - 100	48	80	7	28	8	5	0	0	
100 - 200	5	75	2	3	0	0	0	0	
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	388	77	49	198	92	30	18	1	

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

OBS: O RESULTADO DA MEDIA TOTAL DOS ESTRATOS NAO COINCIDE COM AS MEDIAS PARCIAIS DE CADA ESTRATO, PORQUE O PROGRAMA COMPUTACIONAL UTILIZADO AO CALCULAR A MEDIA TOTAL, ACUMULA ARREDONDAMENTOS ELIMINADOS DURANTE O PROCESSAMENTO DAS MEDIAS PARCIAIS.

TABELA BCF 9.2 - INFORMACOES SOBRE AS AREAS MEDIAS DAS CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR ESTADO DE CONSERVACAO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAMBISSOLOS, LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE CASAS NO ESTRATO (EM No.)	AREA MEDIA (EM m2)	ESTADO DE CONSERVACAO					(EM No. DE OCORRENCIAS)	
			Excelente	Bom	Regular	Razoavel	Pessimo	Nao Declarado	
0 10	38	51	4	15	8	6	5	0	
10 20	78	66	5	38	25	4	6	0	
20 50	92	69	5	45	32	7	3	0	
50 100	14	65	2	4	5	2	1	0	
100 200	2	67	1	0	0	0	1	0	
200 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
500 920	2	80	0	2	0	0	0	0	
TOTAL	226	65	17	104	70	19	16	0	

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

OBS: O RESULTADO DA MEDIA TOTAL DOS ESTRATOS NAO COINCIDE COM AS MEDIAS PARCIAIS DE CADA ESTRATO, PORQUE O PROGRAMA COMPUTACIONAL UTILIZADO AO CALCULAR A MEDIA TOTAL, ACUMULA ARREDONDAMENTOS ELIMINADOS DURANTE O PROCESSAMENTO DAS MEDIAS PARCIAIS.

TABELA BCF 9.3 - INFORMACOES SOBRE AS AREAS MEDIAS DAS CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR ESTADO DE CONSERVACAO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE AREA MEDIA CASAS NO DAS CASAS*		ESTADO DE CONSERVACAO					(EM No. DE OCORRENCIAS)	
	ESTRATO (EM No.)	(EM m2)	Excelente	Bom	Regular	Razoavel	Pessimo	Nao Declarado	
0 - 10	5	50	0	2	0	0	3	0	
10 - 20	7	48	1	0	4	1	1	0	
20 - 50	28	66	4	17	6	1	0	0	
50 - 100	12	93	1	7	0	1	3	0	
100 - 200	1	54	0	0	1	0	0	0	
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	53	68	6	26	11	3	7	0	

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

OBS: O RESULTADO DA MEDIA TOTAL DOS ESTRATOS NAO COINCIDE COM AS MEDIAS PARCIAIS DE CADA ESTRATO, PORQUE O PROGRAMA COMPUTACIONAL UTILIZADO AO CALCULAR A MEDIA TOTAL, ACUMULA ARREDONDAMENTOS ELIMINADOS DURANTE O PROCESSAMENTO DAS MEDIAS PARCIAIS.

TABELA BCF 9.4 - INFORMACOES SOBRE AS AREAS MEDIAS DAS CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR ESTADO DE CONSERVACAO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE AREA MEDIA		ESTADO DE CONSERVACAO					(EM No. DE OCORRENCIAS)	
	CASAS NO ESTRATO (EM No.)	DAS CASAS* (EM m2)	Excelente	Bom	Regular	Razoavel	Pessimo	Nao Declarado	
0 - 10	36	68	4	20	7	2	3	0	
10 - 20	55	68	4	27	14	5	5	0	
20 - 50	93	76	8	53	20	7	5	0	
50 - 100	51	70	5	27	14	1	4	0	
100 - 200	20	56	1	8	10	1	0	0	
200 - 500	12	60	0	1	11	0	0	0	
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	267	70	22	136	76	16	17	0	

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

OBS: O RESULTADO DA MEDIA TOTAL DOS ESTRATOS NAO COINCIDE COM AS MEDIAS PARCIAIS DE CADA ESTRATO, PORQUE O PROGRAMA COMPUTACIONAL UTILIZADO AO CALCULAR A MEDIA TOTAL, ACUMULA ARREDONDAMENTOS ELIMINADOS DURANTE O PROCESSAMENTO DAS MEDIAS PARCIAIS.

TABELA BCF 9.5 - INFORMACOES SOBRE AS AREAS MEDIAS DAS CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR ESTADO DE CONSERVACAO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE AREA MEDIA		ESTADO DE CONSERVACAO					(EM No. DE OCORRENCIAS)	
	CASAS NO ESTRATO (EM No.)	DAS CASAS* (EM m2)	Excelente	Bom	Regular	Razoavel	Pessimo	Nao Declarado	
0 - 10	5	58	0	2	3	0	0	0	
10 - 20	10	57	1	8	1	0	0	0	
20 - 50	17	64	2	6	5	3	1	0	
50 - 100	3	94	1	0	0	1	1	0	
100 - 200	1	50	0	0	1	0	0	0	
200 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
500 - 920	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	36	63	4	16	10	4	2	0	

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

OBS: O RESULTADO DA MEDIA TOTAL DOS ESTRATOS NAO COINCIDE COM AS MEDIAS PARCIAIS DE CADA ESTRATO, PORQUE O PROGRAMA COMPUTACIONAL UTILIZADO AO CALCULAR A MEDIA TOTAL, ACUMULA ARREDONDAMENTOS ELIMINADOS DURANTE O PROCESSAMENTO DAS MEDIAS PARCIAIS.

TABELA BCF 9.6 - INFORMACOES SOBRE AS AREAS MEDIAS DAS CASAS EXISTENTES NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR ESTADO DE CONSERVACAO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

ESTRATOS DE AREA (ha)	TOTAL DE CASAS NO ESTRATO (EM No.)	AREA MEDIA (EM m ²)	ESTADO DE CONSERVACAO					(EM No. DE OCORRENCIAS)	
			Excelente	Bom	Regular	Razoavel	Pessimo	Nao Declarado	
0 - 10	102	69	18	45	25	8	6	0	
10 - 20	62	67	2	38	15	2	3	2	
20 - 50	100	68	14	44	27	6	7	2	
50 - 100	11	56	0	4	7	0	0	0	
100 - 200	6	67	0	1	5	0	0	0	
200 - 500	6	42	0	3	3	0	0	0	
500 - 920	1	100	0	1	0	0	0	0	
TOTAL	288	67	34	136	82	16	16	4	

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

OBS: O RESULTADO DA MEDIA TOTAL DOS ESTRATOS NAO COINCIDE COM AS MEDIAS PARCIAIS DE CADA ESTRATO, PORQUE O PROGRAMA COMPUTACIONAL UTILIZADO AO CALCULAR A MEDIA TOTAL, ACUMULA ARREDONDAMENTOS ELIMINADOS DURANTE O PROCESSAMENTO DAS MEDIAS PARCIAIS.

TABELA BCF 10.1 INFORMACOES SOBRE AS CONDICÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	REDE PUBLICA	POCO			MINA D'AGUA	OUTROS
		Bomba Eletrica	Bomba Manual	Artesiano		
0 - 10	11	25	5	3	17	2
10 - 20	21	54	5	2	16	14
20 - 50	28	49	3	5	8	17
50 - 100	8	10	0	0	1	4
100 - 200	1	0	0	0	0	1
200 - 500	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-
TOTAL	69	138	13	10	42	38

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 10.2 INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAMBISSOLOS, LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	REDE PUBLICA	POCO			MINA D'AGUA	OUTROS
		Bomba Eletrica	Bomba Manual	Artesiano		
0 - 10	0	3	10	0	3	20
10 - 20	4	20	17	0	2	26
20 - 50	4	20	5	0	7	27
50 - 100	0	4	1	0	1	2
100 - 200	1	0	1	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-
500 - 920	0	0	0	0	0	1
TOTAL	9	47	34	0	13	76

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 10.3 INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM
LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	REDE PUBLICA	POCO			MINA D'AGUA	OUTROS
		Bomba Eletrica	Bomba Manual	Artesiano		
0 - 10	0	0	0	0	2	4
10 - 20	0	0	3	0	3	0
20 - 50	0	0	4	0	7	12
50 - 100	0	2	0	0	1	6
100 - 200	0	0	0	0	1	0
200 - 500	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0	2	7	0	14	22

FONTE: IPARDES/ENATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 10.4 INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	REDE PUBLICA	POCO			MINA D'AGUA	OUTROS
		Bomba Eletrica	Bomba Manual	Artesiano		
0 - 10	9	9	4	2	3	0
10 - 20	12	21	2	2	4	1
20 - 50	14	26	0	1	4	3
50 - 100	7	7	2	1	1	0
100 - 200	2	2	0	0	1	0
200 - 500	2	0	0	0	0	0
500 - 920	-	-	-	-	-	-
TOTAL	46	65	8	6	13	4

FONTE: IPARDES/ENATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 10.5 INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	REDE PUBLICA	POCO			MINA D'AGUA	OUTROS
		Bomba Eletrica	Bomba Manual	Artesiano		
0 - 10	0	1	1	0	1	1
10 - 20	1	5	1	0	3	2
20 - 50	0	4	5	0	1	5
50 - 100	1	0	0	0	0	2
100 - 200	0	0	0	0	0	1
200 - 500	-	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	10	7	0	5	11

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 10.6 INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	REDE PUBLICA	POCO			MINA D'AGUA	OUTROS
		Bomba	Bomba	Artesiano		
		Eletrica	Manual			
0 - 10	21	24	17	0	5	30
10 - 20	4	19	15	0	7	12
20 - 50	11	22	14	0	9	15
50 - 100	3	2	1	0	0	4
100 - 200	1	0	1	0	0	1
200 - 500	0	0	0	0	1	1
500 - 920	1	0	0	0	0	0
TOTAL	41	67	48	0	22	63

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 11.1 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ILUMINACAO NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	ELETRICA		LAMPIAO	OUTROS
	Rede Publica	Gerador Particular		
0 - 10	56	0	5	1
10 - 20	107	0	0	2
20 - 50	100	0	0	3
50 - 100	22	0	0	0
100 - 200	2	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-
TOTAL	287	0	5	6

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 11.2 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ILUMINACAO NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAMBISSOLOS, LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	ELETRICA		LAMPIAO	OUTROS
	Rede Publica	Gerador Particular		
0 - 10	27	0	6	3
10 - 20	62	0	3	1
20 - 50	59	0	3	1
50 - 100	7	0	0	0
100 - 200	2	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-
500 - 920	1	0	0	-
TOTAL	158	0	12	5

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 11.3 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ILUMINACAO NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	ELETRICA		LAMPIAO	OUTROS
	Rede Publica	Gerador Particular		
0 - 10	3	0	2	1
10 - 20	5	0	0	1
20 - 50	19	1	3	0
50 - 100	8	0	0	1
100 - 200	0	0	1	0
200 - 500	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-
TOTAL	35	1	6	3

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 11.4 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ILUMINACAO NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	ELETRICA		LAMPIAO	OUTROS
	Rede Publica	Gerador Particular		
0 - 10	21	0	1	5
10 - 20	38	0	2	3
20 - 50	43	1	0	1
50 - 100	16	0	1	1
100 - 200	4	0	0	1
200 - 500	2	0	0	0
500 - 920	-	-	-	-
TOTAL	124	1	4	11

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 11.5 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ILUMINACAO NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	ELETRICA		LANPIAO	OUTROS
	Rede Publica	Gerador Particular		
0 - 10	2	0	2	0
10 - 20	7	1	3	0
20 - 50	12	0	1	2
50 - 100	3	0	0	0
100 - 200	1	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-
TOTAL	25	1	6	2

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 11.6 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ILUMINACAO NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISOLOS E/OU LITOLICOS

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	ELETRICA		LAMPIAO	OUTROS
	Rede Publica	Gerador Particular		
0 - 10	78	1	9	4
10 - 20	47	0	7	2
20 - 50	58	1	3	5
50 - 100	9	0	0	0
100 - 200	3	0	0	0
200 - 500	1	0	1	0
500 - 920	1	0	0	0
TOTAL	197	2	20	11

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 12.1 - INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DOS SANITÁRIOS NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE ÁREA, NO PARANÁ - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

(EM N.º DE OCORRÊNCIAS)

ESTRATOS DE ÁREA (ha)	SANITÁRIOS		CASINHA	A CEU ABERTO	OUTROS
	INTERNO	EXTERNO			
0 - 10	35	7	19	0	2
10 - 20	72	18	24	0	0
20 - 50	86	9	17	0	0
50 - 100	22	0	2	0	0
100 - 200	2	0	1	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	217	34	63	0	2

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 12.2 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DOS SANITARIOS NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAMBISSOLOS, LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	SANITARIOS		CASINHA	A CEU ABERTO	OUTROS
	INTERNO	EXTERNO			
0 - 10	9	4	23	0	1
10 - 20	23	12	33	0	2
20 - 50	36	13	23	0	2
50 - 100	4	1	3	0	0
100 - 200	1	1	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-
500 - 920	0	0	1	0	0
TOTAL	73	31	83	0	5

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 12.3 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DOS SANITARIOS NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	SANITARIOS		CASINHA	A CEU ABERTO	OUTROS
	INTERNO	EXTERNO			
0 - 10	0	0	5	0	1
10 - 20	1	2	2	1	0
20 - 50	10	5	8	1	0
50 - 100	5	4	4	0	0
100 - 200	0	0	1	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	16	11	20	2	1

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 12.4 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DOS SANITARIOS NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLO E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	SANITARIOS		CASINHA	A CEU ABERTO	OUTROS
	INTERNO	EXTERNO			
0 - 10	14	2	11	0	3
10 - 20	26	4	12	0	3
20 - 50	39	3	5	0	0
50 - 100	16	0	2	0	0
100 - 200	5	0	1	0	0
200 - 500	2	0	0	0	0
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	102	9	31	0	6

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 12.5 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DOS SANITARIOS NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	SANITARIOS		CASINHA	A CEU ABERTO	OUTROS
	INTERNO	EXTERNO			
0 - 10	1	0	3	1	0
10 - 20	5	4	1	2	0
20 - 50	9	1	6	0	0
50 - 100	2	1	0	0	0
100 - 200	1	0	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	18	6	10	3	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 12.6 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DOS SANITARIOS NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	SANITARIOS		CASINHA	A CEU ABERTO	OUTROS
	INTERNO	EXTERNO			
0 - 10	45	1	39	7	1
10 - 20	15	6	38	3	0
20 - 50	32	6	35	3	1
50 - 100	6	1	2	0	1
100 - 200	1	0	2	0	0
200 - 500	0	0	1	1	0
500 - 920	1	0	0	0	0
TOTAL	100	14	117	14	3

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 13.1 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICÕES DE ESCOAMENTO DOS DEJETOS HUMANOS NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

(EN No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	FOSSA		A CEU ABERTO	OUTROS	NAO INFORMARAM
	SEPTICA	NEGRA			
0 - 10	8	50	1	3	0
10 - 20	29	76	0	8	0
20 - 50	25	74	2	4	1
50 - 100	12	9	0	1	0
100 - 200	0	2	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	74	211	3	16	1

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 13.2 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICÕES DE ESCOAMENTO DOS DEJETOS HUMANOS NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAMBISSOLOS, LITOLICOS OU COMBINAÇÕES DESTAS CLASSES

(EN No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	FOSSA		IA CEU ABERTO	OUTROS	NAO INFORMARAM
	SEPTICA	NEGRA			
0 - 10	7	20	3	7	0
10 - 20	11	47	3	5	0
20 - 50	15	39	0	10	0
50 - 100	1	5	0	1	0
100 - 200	1	1	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-
500 - 920	0	1	0	0	0
TOTAL	35	113	6	23	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 13.3 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ESCOAMENTO DOS DEJETOS HUMANOS NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

(EN No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	FOSSA		A CEU ABERTO	OUTROS	NAO INFORMARAM
	SEPTICA	NEGRA			
0 - 10	0	4	0	1	1
10 - 20	0	3	1	1	1
20 - 50	2	13	3	5	0
50 - 100	1	5	0	4	0
100 - 200	0	1	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	3	26	4	11	2

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 13.4 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ESCOAMENTO DOS DEJETOS HUMANOS NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAUIA

(EN No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	FOSSA		A CEU ABERTO	OUTROS	NAO INFORMARAM
	SEPTICA	NEGRA			
0 - 10	4	23	1	0	0
10 - 20	11	28	1	2	0
20 - 50	16	22	4	3	0
50 - 100	8	7	2	1	0
100 - 200	2	3	0	0	0
200 - 500	2	0	0	0	0
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	43	83	8	6	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 13.5 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ESCOAMENTO DOS DEJETOS HUMANOS NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

(EN No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	FOSSA		A CEU ABERTO	OUTROS	NAO INFORMARAM
	SEPTICA	NEGRA			
0 - 10	0	3	1	0	0
10 - 20	5	4	2	1	0
20 - 50	2	9	1	3	0
50 - 100	2	0	0	1	0
100 - 200	0	0	0	1	0
200 - 500	-	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-	-
TOTAL	9	16	4	6	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 13.6 - INFORMACOES SOBRE AS CONDICOES DE ESCOAMENTO DOS DEJETOS HUMANOS NAS UNIDADES PESQUISADAS, POR TIPO, SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

(EN No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	FOSSA		IA CEU ABERTO	OUTROS	NAO INFORMARAM
	SEPTICA	NEGRA			
0 - 10	35	36	9	13	0
10 - 20	10	34	3	11	0
20 - 50	27	26	4	14	0
50 - 100	1	5	0	3	0
100 - 200	0	2	0	1	0
200 - 500	0	1	1	0	0
500 - 920	0	0	0	1	0
TOTAL	73	104	17	43	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 14.1 INFORMACOES SOBRE O USO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA,
ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO,
SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	PRIVADO	PUBLICO	PRIVADO E PUBLICO
0 - 10	21	34	7
10 - 20	45	48	16
20 - 50	61	32	10
50 - 100	14	5	3
100 - 200	2	0	0
200 - 500	-	-	-
500 - 920	-	-	-
TOTAL	143	119	36

FONTE: IPARDES/ENATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 14.2 INFORMACOES SOBRE O USO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA,
ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO,
SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAM-
BISSOLOS, LITOLICOS OU COMBINACOES DESTAS CLASSES

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	PRIVADO	PUBLICO	PRIVADO E PUBLICO
0 1- 10	9	24	3
10 1- 20	14	45	7
20 1- 50	18	35	10
50 1- 100	3	4	0
100 1- 200	2	0	0
200 1- 500	-	-	-
500 1- 920	1	0	0
TOTAL	47	108	20

FONTE: IPARDES/ENATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 14.3 INFORMACOES SOBRE O USO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA,
ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO,
SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	PRIVADO	PUBLICO	PRIVADO E PUBLICO
0 - 10	1	5	0
10 - 20	2	4	0
20 - 50	4	19	0
50 - 100	2	6	1
100 - 200	1	0	0
200 - 500	-	-	-
500 - 920	-	-	-
TOTAL	10	34	1

FONTE: IPARDES/ENATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 14.4 INFORMACOES SOBRE O USO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA,
ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO,
SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	PRIVADO	PUBLICO	PRIVADO E PUBLICO
0 - 10	8	18	1
10 - 20	14	25	3
20 - 50	23	13	9
50 - 100	10	5	2
100 - 200	4	0	1
200 - 500	2	0	0
500 - 920	-	-	-
TOTAL	61	61	16

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 14.5 INFORMACOES SOBRE O USO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA,
ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO,
SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS
SEDIMENTARES

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	PRIVADO	PUBLICO	PRIVADO E PUBLICO
0 - 10	0	3	1
10 - 20	0	8	3
20 - 50	2	7	6
50 - 100	1	1	1
100 - 200	1	0	0
200 - 500	-	-	-
500 - 920	-	-	-
TOTAL	4	19	11

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 14.6 INFORMACOES SOBRE O USO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA,
ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO,
SEGUNDO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

(EM No. DE OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	PRIVADO	PUBLICO	PRIVADO E PUBLICO
0 - 10	21	64	6
10 - 20	8	38	10
20 - 50	15	41	11
50 - 100	3	5	1
100 - 200	2	1	0
200 - 500	0	2	0
500 - 920	1	0	0
TOTAL	50	151	28

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 15.1 INFORMACOES SOBRE O USO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA,
ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO, SEGUN-
DO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 1 - LATOSSOLO ROXO E/OU TERRA ROXA ESTRUTURADA

(EM No. OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	PRIVADO	PUBLICO	PRIVADO E PUBLICO	NAO INFORMARAM
0 - 10	33	28	1	0
10 - 20	60	41	8	0
20 - 50	80	17	6	0
50 - 100	16	5	1	0
100 - 200	2	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-
TOTAL	191	91	16	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 15.2 INFORMACOES SOBRE O USO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA,
ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO, SEGUN-
DO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA EM CONJUNTO COM BRUNIZEM, CAMBISSOLOS,
LITOLICOS OU COMBINAÇÕES DESTAS CLASSES

(EM No. OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	PRIVADO	PUBLICO	PRIVADO E PUBLICO	NAO INFORMARAM
0 - 10	11	23	2	0
10 - 20	21	42	3	0
20 - 50	31	30	2	0
50 - 100	4	3	0	0
100 - 200	2	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-
500 - 920	1	0	0	0
TOTAL	70	98	7	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 15.3 INFORMACOES SOBRE O USO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA,
ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO, SEGUN-
DO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 3 - LATOSSOLO BRUNO OU TERRA BRUNA ASSOCIADA A BRUNIZEM

(EM No. OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	PRIVADO	PUBLICO	PRIVADO E PUBLICO	NAO INFORMARAM
0 - 10	2	3	0	1
10 - 20	2	2	0	2
20 - 50	12	9	1	1
50 - 100	3	5	1	0
100 - 200	1	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-
TOTAL	20	19	2	4

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 15.4 INFORMACOES SOBRE O USO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA,
ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO, SEGUN-
DO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 4 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DO ARENITO CAIUA

(EM No. OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	PRIVADO	PUBLICO	PRIVADO E PUBLICO	NAO INFORMARAM
0 - 10	17	9	1	0
10 - 20	33	9	0	0
20 - 50	37	4	4	0
50 - 100	15	2	0	0
100 - 200	5	0	0	0
200 - 500	2	0	0	0
500 - 920	-	-	-	-
TOTAL	109	24	5	0

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 15.5 INFORMACOES SOBRE O USO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA,
ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO, SEGUN-
DO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 5 - LATOSSOLOS E/OU PODZOLICOS DERIVADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES

(EM No. OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	PRIVADO	PUBLICO	PRIVADO E PUBLICO	NAO INFORMARAM
0 - 10	0	3	1	0
10 - 20	0	7	3	1
20 - 50	6	4	5	0
50 - 100	1	1	1	0
100 - 200	1	0	0	0
200 - 500	-	-	-	-
500 - 920	-	-	-	-
TOTAL	8	15	10	1

FONTE: IPARDES/EMATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989

TABELA BCF 15.6 INFORMACOES SOBRE O USO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA,
ENTRE OS FAMILIARES DOS PRODUTORES PESQUISADOS, POR TIPO, SEGUN-
DO ESTRATOS DE AREA, NO PARANA - 1989

SOLO 6 - PODZOLICOS ASSOCIADOS COM CAMBISSOLOS E/OU LITOLICOS

(EM No. OCORRENCIAS)

ESTRATOS DE AREA (ha)	PRIVADO	PUBLICO	PRIVADO E PUBLICO	NAO INFORMARAM
0 - 10	40	47	1	3
10 - 20	12	41	2	1
20 - 50	22	37	7	1
50 - 100	3	5	1	0
100 - 200	2	1	0	0
200 - 500	0	2	0	0
500 - 920	1	0	0	0
TOTAL	80	133	11	5

FONTE: IPARDES/ENATER-PR, Pesquisa de Campo, Julho a Agosto, 1989